

DSF 1600 / 2200

Фронтальный навесной бункер



Выбор профессионалов

DSF 1600 / 2200

Металлический бункер

1 600 Л
2 200 Л (опция)

Разделенный бункер

Два независимых
распределительных устройства

Комплект средств световой сигнализации


Безопасное передвижение



Электронная системы управления



Электронный
блок
управления



Электромотор



Радар

Дозатор из нержавеющей стали



с одним
выходом Ø90 мм



с двумя
выходами Ø70 мм

- Предварительная подготовка системы дозирования к полной заданной норме
- Изменение норм внесения на ходу
- Автоматическая проверка нормы высева

- Изготовлены из нержавеющей стали
- Возможность внесения минеральных удобрений
- Независимое распределение

Горизонтальный навесной бункер для семян и удобрений

Нормы высева семян: от 0,5 до 600 кг/га

Верх полностью открывается

Легкая загрузка материала



Надставка для увеличения емкости

Бункер DSF 2 200 Л с высевающим модулем

Радар


Система GPS (опция)

Усиленная рама

Долговечность гарантирована


Эксклюзивная концепция!

Бункер с перегородкой



- Система разделительных перегородок для удобрений и семян (опция)
- Независимое управление подачей отдельных материалов
- Экономия семян и удобрений

Широкий спектр использования



Сеялка точного высева

- Адаптируется для работы со всеми сеялками
- Можно использовать круглый год
- Высокая самоочущаемость

Наклонная форма



- Снижена высота
- Хороший обзор
- Удобство в эксплуатации

Технические характеристики

	Фронтальный навесной бункер объемом 1 600 л	
Рабочая ширина	От 3 м до 4 м	От 4,50 м до 8 м
Распределительная головка	2 x 16 выходов	2 x 24 выходов
Пустой вес (кг)	700	700

	Фронтальный навесной бункер объемом 2 200 л	
Рабочая ширина	От 3 м до 4 м	От 4,50 м до 8 м
Распределительная головка	2 x 16 выходов	2 x 24 выхода
Пустой вес (кг)	800	800



439 rue de l'Étang - Beaucé Тел. +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com
44850 LIGNÉ - Франция Факс +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com



Вашдилер